

Số: 03/2026

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 01 năm 2026

V/v công bố giá sản phẩm  
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kính gửi: - **SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG.**

Thực hiện nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của bộ Xây Dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CÔNG TY TNHH SX- TM HUNG PHÚ HẢI đề nghị Sở Xây Dựng xem xét đăng ký công bố giá sản phẩm hàng hóa đèn led chiếu sáng đường phố, đèn pha led, đèn trang trí led, tủ điện chiếu sáng, tủ điện chiếu sáng thông minh do đơn vị nhập khẩu và lắp ráp kinh doanh thương hiệu Mfuhailight vào bảng công bố giá VLXD định kỳ tại Sở Xây Dựng, như sau:

1. Thông tin về đơn vị:

- Địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp:** 139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk
- Địa chỉ nhà sản xuất:** 252 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk
- Thông tin liên lạc của lãnh đạo Công ty :**
- + Lê Văn Hải - Chức vụ: Giám đốc
  - + Điện thoại: 0905.042.098
- Cán bộ phụ trách đăng ký công bố giá:**
- + Đặng Văn Việt – Chức Vụ: PTTT
  - + Điện thoại: 0962.732.342



2. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đề nghị công bố:

Bảng giá đăng ký này thực hiện từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026 (hoặc đến khi có thông báo giá mới) giá chưa bao gồm VAT 10% và là giá bán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị (bản chính, kèm theo file scan) theo quy định tại Luật Giá (đính kèm).

- Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng của đơn vị sản xuất đối với sản phẩm hàng hóa vật liệu đề nghị công bố theo quy định tại Điều 23 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Các catologe giới thiệu mẫu, quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để sản xuất.

3. Công ty TNHH SX TM HUNG PHÚ HẢI cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản

phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật Giá.

*Công ty TNHH SX TM HÙNG PHÚ HẢI* xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

**Nơi nhận:**

-Như trên

-Lưu



CÔNG TY TNHH SX - TM HUNG PHÚ HẢI  
Số:3BG/HPH  
V/v Báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Văn bản hướng dẫn thủ tục hồ sơ báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1. CÔNG TY TNHH SX - TM HUNG PHÚ HẢI gửi bảng giá báo giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2026 đến Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để được công bố giá hàng tháng.

Stt	Nhóm vật liệu*	Tên vật liệu, loại vật liệu*	Đơn vị*	Tiêu chuẩn kỹ thuật*	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển *	Ghi chú	Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)*			
											Khu vực...	Khu vực...	Khu vực...	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-11	-12			-13		
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT KMC - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
I	vật tư ngành điện	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 30W	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc ADC1 áp lực cao;</li><li>- Vỏ đèn được đúc nguyên khối;</li><li>- Vỏ đèn đúc nổi LOGO nhà sản xuất;</li><li>- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;</li><li>- Vỏ đèn đúc nổi vị trí để khoan gắn Nema 7 Bin;</li><li>- Độ kín ngăn quang học : ≥ IP67;</li><li>- Độ kín ngăn linh kiện : ≥ IP67;</li><li>- Bảo vệ chống va đập kính đèn: ≥ IK09;</li><li>- Bảo vệ chống va đập thân đèn: ≥ IK09;</li><li>- Tuổi thọ bộ đèn: &gt;= 100.000 giờ;</li><li>- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;</li><li>- Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 160 lm/W;</li><li>- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K;</li><li>- Chỉ số hoàn màu CRI: &gt; 70;</li><li>- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ &gt; 100.000 giờ;</li><li>- Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU;</li><li>- Bộ nguồn: Thương hiệu EU;</li><li>- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;</li><li>- Hệ số công suất &gt; 0.95;</li><li>- An toàn điện: Cách điện cấp I;</li><li>- Bộ đèn tích hợp Dali/1-10V/0-10V;</li><li>- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;</li><li>- Chế độ bảo hành: 5 năm.</li></ul>	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		4,600,000	4,600,000	4,600,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 40W	d/Bộ								4,800,000	4,800,000	4,800,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 50W	d/Bộ								4,909,091	4,909,091	4,909,091	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 60W	d/Bộ								5,600,000	5,600,000	5,600,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 70W	d/Bộ								5,909,091	5,909,091	5,909,091	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 80W	d/Bộ								6,200,000	6,200,000	6,200,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 90W	d/Bộ								6,300,000	6,300,000	6,300,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 100W	d/Bộ								7,000,000	7,000,000	7,000,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 120W	d/Bộ								7,500,000	7,500,000	7,500,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 140W	d/Bộ								9,000,000	9,000,000	9,000,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 150W	d/Bộ								9,090,909	9,090,909	9,090,909	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 180W	d/Bộ								10,000,000	10,000,000	10,000,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 200W	d/Bộ								10,909,091	10,909,091	10,909,091	
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 30W, IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017,	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vỏ đèn hợp kim nhôm ADC12 JIS H 5302:2006 đúc áp lực cao, chịu ăn mòn cao (Thử nghiệm theo chuẩn ASTM E 1251-07);</li><li>- Vỏ đèn được đúc nguyên khối;</li><li>- Vỏ đèn đúc nổi LOGO nhà sản xuất;</li><li>- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc -25D đến + 25D;</li><li>- Vỏ đèn đúc nổi vị trí gắn Nema 7 Bin;</li><li>- Tuổi thọ bộ đèn: &gt;= 100.000 giờ;</li><li>- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95;</li><li>- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K.</li></ul>						4,880,000	4,880,000	4,880,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 40W, IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.	d/Bộ								5,570,000	5,570,000	5,570,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 50W, IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.	d/Bộ								6,180,000	6,180,000	6,180,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 60W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ								7,000,000	7,000,000	7,000,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 70W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ								7,772,727	7,772,727	7,772,727	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 75W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ								7,872,727	7,872,727	7,872,727	

II	vật tư ngành điện	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 80W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ	TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU; - Bộ nguồn: Sản xuất nhập khẩu từ EU - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bộ đèn tích hợp Dali/1-10V/0-10V; - Đèn được đăng ký nhãn hiệu; - Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; - Chế độ bảo hành: 5 năm.	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		8,181,818	8,181,818	8,181,818	
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 90W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.		d/Bộ								8,440,000	8,440,000	8,440,000		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 100W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.		d/Bộ								9,380,000	9,380,000	9,380,000		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 120W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.		d/Bộ								9,850,000	9,850,000	9,850,000		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 140W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.		d/Bộ								10,670,000	10,670,000	10,670,000		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 150W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.		d/Bộ								11,050,000	11,050,000	11,050,000		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 180W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.		d/Bộ								14,600,000	14,600,000	14,600,000		
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMOS - BẢO HÀNH: 5 NĂM.(www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
III	vật tư ngành điện	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 60W	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc nguyên khối; - Vỏ đèn có LOGO nhà sản xuất; - Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc; - Vỏ đèn đúc nổi vị trí để khoan gắn Nema 7 Bin; - Độ kín ngăn quang học: IP68; - Bảo vệ chống va đập kính: IK10; - Bảo vệ chống va đập vỏ đèn: IK10; - Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95; - Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU; - Bộ nguồn: Sản xuất nhập khẩu từ EU - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V/0-10V; - Đèn được đăng ký nhãn hiệu; - Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; - Chế độ bảo hành: 5 năm.	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		7,130,000	7,130,000	7,130,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 70W	d/Bộ								7,510,000	7,510,000	7,510,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 75W	d/Bộ								7,630,000	7,630,000	7,630,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 80W	d/Bộ								8,180,000	8,180,000	8,180,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 90W	d/Bộ								8,420,000	8,420,000	8,420,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 107W	d/Bộ								9,500,000	9,500,000	9,500,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 123W	d/Bộ								11,260,000	11,260,000	11,260,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 139W	d/Bộ								11,500,000	11,500,000	11,500,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 150W	d/Bộ								11,900,000	11,900,000	11,900,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 160W	d/Bộ								12,300,000	12,300,000	12,300,000	
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS 180W	d/Bộ								13,500,000	13,500,000	13,500,000	
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẢNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT FS168: BẢO HÀNH 2 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
IV	vật tư ngành điện	Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 20W	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	- Bộ đèn có kết cấu tích hợp liền thể (All in one); - Công nghệ LED SMD; CRI ≥70; 3000K-6000K - Bảo vệ kín nước và bụi quang học: ≥ IP66; IK ≥ 08 - Hiệu suất phát quang: ≥ 170 lm/W - Điện áp: 12V - Bộ sạc MPPT chất lượng cao - Pin lưu trữ công nghệ Lithium - Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền - Hệ số duy trì dung lượng pin: ≥ 80% sau 3.000 chu kỳ sạc xả - Tuổi thọ Pack Pin: >3000 lần sạc xả (8-10 năm) - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch.... - Tấm pin thu năng lượng công nghệ	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		7,200,000	7,200,000	7,200,000	
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 40W	d/Bộ								10,200,000	10,200,000	10,200,000	
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 60W	d/Bộ								13,800,000	13,800,000	13,800,000	

		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 80W	d/Bộ		Monocrystalline - Chế độ bảo hành: 2 năm.						17,800,000	17,800,000	17,800,000		
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC: BẢO HÀNH 3 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)															
V	vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 40W; MPPT charge controllers 12V, 80W 18V solar panel, 45AH 12.8V Pin Lithium		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc</li><li>- Điện áp hoạt động 12/24VDC</li><li>- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất</li><li>- IP67 quang học, IK09 kính;</li><li>- Sử dụng Chip Led SMD, LM80</li><li>- Tuổi thọ bộ đèn ≥100.000 giờ</li><li>- Hệ số duy trì quang thông ≥0,95</li><li>- Hiệu suất quang của bộ đèn: ≥150 Lm/W, CRI70</li><li>- Tầm thu NLMT công nghệ Monocrystalline (18/36VDC)</li><li>- Bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hiệu suất cao</li><li>- Pack Pin lưu trữ công nghệ lithium-ion</li><li>- Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền</li><li>- Hệ số duy trì dung lượng pin ≥ 80% sau 3.000 chu kỳ sạc xả</li><li>- Tuổi thọ Pack Pin: &gt;3000 lần sạc xả (8-10 năm)</li><li>- Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch....</li><li>- Thời gian chiếu sáng: ≥2 ngày mưa</li><li>- Chế độ bảo hành: 3 năm.</li></ul>	Cty TNHH SX-TM Hung Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		11,200,000	11,200,000	11,200,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 60W; MPPT charge controllers 12V, 120W 18V solar panel, 75AH 12.8V Pin Lithium									14,200,000	14,200,000	14,200,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 80W; MPPT charge controllers 12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium										18,600,000	18,600,000	18,600,000	
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium										20,500,000	20,500,000	20,500,000	
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium										21,500,000	21,500,000	21,500,000	
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 150W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium										22,500,000	22,500,000	22,500,000	
		ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR KMC: BẢO HÀNH 5 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)													
VI	vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 40W; MPPT charge controllers 12V, 120W 18V solar panel, 60AH 12.8V Pin Lithium	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc</li><li>- Điện áp hoạt động 12/24VDC</li><li>- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất</li><li>- IP67 quang học, IK09 kính;</li><li>- Sử dụng Chip Led SMD, LM80</li><li>- Tuổi thọ bộ đèn ≥100.000 giờ</li><li>- Hệ số duy trì quang thông ≥0,95</li><li>- Hiệu suất quang của bộ đèn: ≥160 Lm/W, CRI70</li><li>- Tầm thu NLMT công nghệ Monocrystalline (18/36VDC)</li><li>- Bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hiệu suất cao</li><li>- Pack Pin lưu trữ công nghệ lithium-ion</li><li>- Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền</li><li>- Hệ số duy trì dung lượng pin ≥80% sau 3.000 chu kỳ sạc xả</li><li>- Tuổi thọ Pack Pin: &gt;3000 lần sạc xả (8-10 năm)</li><li>- Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch....</li><li>- Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố.</li><li>- Thời gian chiếu sáng: ≥3 ngày mưa</li><li>- Chế độ bảo hành: 5 năm.</li></ul>	Cty TNHH SX-TM Hung Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		19,450,000	19,450,000	19,450,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 60W;MPPT charge controllers 12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium	d/Bộ									24,300,000	24,300,000	24,300,000	
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 80W; MPPT charge controllers 12V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										28,700,000	28,700,000	28,700,000
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										31,000,000	31,000,000	31,000,000
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 2x160W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										34,900,000	34,900,000	34,900,000
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 150W; MPPT charge controllers 24V, 2x160W 18V solar panel, 105AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										41,800,000	41,800,000	41,800,000

		Gia đỡ tấm pin NLMT đơn (1 tấm )	d/cái		- Vật liệu sử dụng: + Chụp đầu trụ Ø76-4mm và part đỡ _3x400x110 + Thép V30x30x3mm + Thanh unistrut.						1,480,000	1,480,000	1,480,000
		Gia đỡ tấm pin NLMT đôi (2 tấm)	d/cái								1,820,000	1,820,000	1,820,000
ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL - BẢO HÀNH: 3 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)													
VII	vật tư ngành điện	Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL02, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 7.0kgs	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Công nghệ LED SMD/COB; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K / Đổi màu tự động; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.90; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV thương hiệu EU; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Chế độ bảo hành: ≥ 3 năm.	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		6,380,000	6,380,000	6,380,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL02, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 7.0kgs	d/Bộ								7,200,000	7,200,000	7,200,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL03, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 11.0kgs	d/Bộ								7,680,000	7,680,000	7,680,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL03, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 11.0kgs	d/Bộ								8,400,000	8,400,000	8,400,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL07, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 6.0kgs	d/Bộ								6,860,000	6,860,000	6,860,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL07, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 6.0kgs	d/Bộ								7,470,000	7,470,000	7,470,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL09, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 5.5kgs	d/Bộ								7,020,000	7,020,000	7,020,000
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL09, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 5.5kgs	d/Bộ								7,650,000	7,650,000	7,650,000
ĐÈN LED TRANG TRÍ THẨM CỎ MFUHAILIGHT FL: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)													
VIII	Vật tư ngành điện	Đèn LED trang trí thẩm cỏ MFUHAILIGHT FL18, công suất 5W - 15W, kích thước H800 x D140mm	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	- Thân trụ bằng nhôm đúc áp lực cao - Điện áp: 220V; Cấp cách điện Class 1 - Chip led thương hiệu EU/G7 - Độ kín phản quang học IP66; IK08 - Nhiệt màu 3000k-4000k - Chỉ số hoàn màu CRI>=80	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		3,170,000	3,170,000	3,170,000
		Đèn LED trang trí thẩm cỏ MFUHAILIGHT FL19, công suất 5W - 15W, kích thước H800 x W160mm	d/Bộ								3,230,000	3,230,000	3,230,000
ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F318 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)													
IX	vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 30W	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc áp lực cao; - Vỏ đèn có LOGO nhà sản xuất; - Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc; - Độ kín nước và bụi : ≥ IP66; - Bảo vệ chống va đập bộ đèn: ≥ IK08; - Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 140 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V/0-10V; - Đèn được đăng ký nhãn hiệu; - Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; - Chế độ bảo hành: 5 năm.	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		2,700,000	2,700,000	2,700,000
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 40W	d/Bộ								2,850,000	2,850,000	2,850,000
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 50W	d/Bộ								2,950,000	2,950,000	2,950,000
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 60W	d/Bộ								3,200,000	3,200,000	3,200,000
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 70W	d/Bộ								3,727,273	3,727,273	3,727,273
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 80W	d/Bộ								3,818,182	3,818,182	3,818,182
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 90W	d/Bộ								4,000,000	4,000,000	4,000,000
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 100W	d/Bộ								4,181,818	4,181,818	4,181,818
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 120W	d/Bộ								5,000,000	5,000,000	5,000,000
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 150W	d/Bộ								5,181,818	5,181,818	5,181,818
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 180W	d/Bộ								6,090,909	6,090,909	6,090,909
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 200W	d/Bộ								6,363,636	6,363,636	6,363,636
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 280W	d/Bộ								7,727,273	7,727,273	7,727,273
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 330W	d/Bộ								8,181,818	8,181,818	8,181,818
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 360W	d/Bộ								8,818,182	8,818,182	8,818,182
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 400W	d/Bộ								10,000,000	10,000,000	10,000,000

ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
X		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 100W	d/Bộ		<ul style="list-style-type: none"><li>- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc áp lực cao;</li><li>- Vỏ đèn có LOGO nhà sản xuất;</li><li>- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;</li><li>- Độ kín ngăn quang học : <math>\geq</math> IP67;</li><li>- Bảo vệ chống va đập bộ đèn: <math>\geq</math> IK08;</li><li>- Tuổi thọ bộ đèn: <math>\geq</math> 100.000 giờ;</li><li>- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: <math>\geq</math> 0.95;</li><li>- Hiệu suất phát quang của đèn: <math>\geq</math> 160 lm/W;</li><li>- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K;</li><li>- Chỉ số hoàn màu CRI: <math>&gt;</math> 70;</li><li>- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ <math>&gt;</math> 100.000 giờ;</li><li>- Chống xung: <math>\geq</math> 20kV thương hiệu EU;</li><li>- Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu EU;</li><li>- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;</li><li>- Hệ số công suất <math>&gt;</math> 0.95;</li><li>- An toàn điện: Cách điện cấp I;</li><li>- Bộ đèn tích hợp Dali/1-10V;</li><li>- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;</li><li>- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;</li><li>- Chế độ bảo hành: 5 năm.</li></ul>	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		8,700,000	8,700,000	8,700,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 120W	d/Bộ								9,250,000	9,250,000	9,250,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 150W	d/Bộ								9,600,000	9,600,000	9,600,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 180W	d/Bộ								10,000,000	10,000,000	10,000,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 200W	d/Bộ								10,500,000	10,500,000	10,500,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 240W	d/Bộ								12,180,000	12,180,000	12,180,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 280W	d/Bộ								12,700,000	12,700,000	12,700,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 330W	d/Bộ								13,800,000	13,800,000	13,800,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 400W	d/Bộ								23,200,000	23,200,000	23,200,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 500W	d/Bộ								24,800,000	24,800,000	24,800,000	
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F328 - 600W	d/Bộ								26,200,000	26,200,000	26,200,000	
	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)													
XI	vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 30W	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc áp lực cao;</li><li>- Vỏ đèn có LOGO nhà sản xuất;</li><li>- Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc;</li><li>- Bảo vệ ngăn quang học : <math>\geq</math> IP67;</li><li>- Bảo vệ chống va đập kính: <math>\geq</math> IK08;</li><li>- Tuổi thọ bộ đèn: <math>&gt;</math> 100.000 giờ;</li><li>- Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: <math>\geq</math> 0.95;</li><li>- Hiệu suất phát quang của đèn: <math>\geq</math> 150 lm/W;</li><li>- Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K;</li><li>- Chỉ số hoàn màu CRI: <math>&gt;</math> 70;</li><li>- Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ <math>&gt;</math> 100.000 giờ</li><li>- Chống xung: <math>\geq</math> 20kV thương hiệu EU;</li><li>- Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu EU;</li><li>- Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz;</li><li>- Hệ số công suất <math>&gt;</math> 0.95;</li><li>- An toàn điện: Cách điện cấp I;</li><li>- Bộ đèn tích hợp cổng kết mở rộng thông minh Dali/1-10V/0-10V;</li><li>- Đèn được đăng ký nhãn hiệu;</li><li>- Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng;</li><li>- Chế độ bảo hành: 5 năm.</li></ul>	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		5,700,000	5,700,000	5,700,000	
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 40W							d/Bộ		5,850,000	5,850,000	5,850,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 50W							d/Bộ		6,280,000	6,280,000	6,280,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 60W							d/Bộ		6,380,000	6,380,000	6,380,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 70W							d/Bộ		6,580,000	6,580,000	6,580,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 80W							d/Bộ		6,680,000	6,680,000	6,680,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 90W							d/Bộ		6,800,000	6,800,000	6,800,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 100W							d/Bộ		7,380,000	7,380,000	7,380,000
			Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 120W							d/Bộ		8,000,000	8,000,000	8,000,000
		TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH HIỆU MFUHAILIGHT (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)												
		Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 50A	d/Tủ								66,300,000	66,300,000	66,300,000	
		Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 60A	d/Tủ								69,500,000	69,500,000	69,500,000	

XII	vật tư ngành điện	Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 75A	d/Tủ	TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004); ISO 9001:2015; ISO 50001:2018	- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm, Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng + MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS; công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn; - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.	Cty TNHH SX- TM Hung Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		71,500,000	71,500,000	71,500,000
		Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 100A	d/Tủ								79,200,000	79,200,000	79,200,000
		Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4	d/Bộ	QCVN 122:2020/BTTTT; QCVN 18:2022/BTTTT	Điện áp vào 90-264Vac 50/60Hz, độ kín >= IP66, giao tiếp Lora , đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn. - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.						2,440,000	2,440,000	2,440,000
		Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE	d/Bộ	QCVN 122:2020/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT.	Giao tiếp Lora/ 4G, RS232, RS485; quản lý tối thiểu 200 bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin dự phòng > 10h. - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm.						41,200,000	41,200,000	41,200,000
		Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= IP66	d/Bộ							0	250,000	250,000	250,000
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ	TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004); ISO 9001:2015; ISO 50001:2018	- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Lập trình Logo 230Rce , áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS; - Chế độ bảo hành: ≥ 1 năm.					0	23,572,727	23,572,727	23,572,727
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ							0	27,472,727	27,472,727	27,472,727
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 75A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ							0	28,818,182	28,818,182	28,818,182
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ							0	32,500,000	32,500,000	32,500,000
		TÍN HIỆU GIAO THÔNG: BẢO HÀNH 12 THÁNG (NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC)											
XIII	vật tư ngành điện	Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD200 +Tay đèn	Cty TNHH SX- TM Hung Phú Hải	Trung Quốc	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		10,400,000	10,400,000	10,400,000
		Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD300 +Tay đèn						13,700,000	13,700,000	13,700,000
		Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD400 +Tay đèn						23,400,000	23,400,000	23,400,000
		Đèn THGT ĐỎ	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200						3,540,000	3,540,000	3,540,000
		Đèn THGT VÀNG	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200						3,540,000	3,540,000	3,540,000
		Đèn THGT XANH	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200						3,540,000	3,540,000	3,540,000
		Đèn THGT ĐỎ	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300						5,450,000	5,450,000	5,450,000
		Đèn THGT VÀNG	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300						5,450,000	5,450,000	5,450,000
		Đèn THGT XANH	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300						5,450,000	5,450,000	5,450,000
		Đèn THGT ĐỎ	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D400						7,500,000	7,500,000	7,500,000
		Đèn THGT VÀNG	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D400						7,500,000	7,500,000	7,500,000
		Đèn THGT XANH	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D400						7,500,000	7,500,000	7,500,000
		Đèn chữ thập đỏ D300 + Tay đèn	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300+ Tay đèn						4,950,000	4,950,000	4,950,000
		Đèn chữ thập đỏ D200 + Tay đèn	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200+ Tay đèn						4,340,000	4,340,000	4,340,000
		Đèn đếm ngược ( Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	520x620mm						11,250,000	11,250,000	11,250,000
		Đèn đếm ngược ( Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300						11,400,000	11,400,000	11,400,000

		Đèn lặp lại ( Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD100 + tay đèn						8,100,000	8,100,000	8,100,000		
		Đèn mũi tên ( Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD100 + tay đèn						17,500,000	17,500,000	17,500,000		
		Đèn mũi tên xe 2 bánh xanh	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D100 + tay đèn						6,700,000	6,700,000	6,700,000		
		Đèn THGT di chậm	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	625x300mm						8,100,000	8,100,000	8,100,000		
		Tủ ĐKCS Tín hiệu giao thông 2 pha	Tủ								33,200,000	33,200,000	33,200,000		
		Tủ ĐKCS Tín hiệu giao thông 3 pha	Tủ								35,500,000	35,500,000	35,500,000		
		Dù che tủ	Cái								9,000,000	9,000,000	9,000,000		
TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN - BẢO HÀNH 24 THÁNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)															
XIV	vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	d/Trụ	ISO 14001:2015, ISO 9001:2015	- Đế bằng gang đúc; - Thân bằng gang đúc hoặc hợp kim nhôm định hình; - Chùm đèn bằng hợp kim nhôm đúc; - Tất cả được sơn trang trí bên ngoài.	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		5,100,000	5,100,000	5,100,000		
		Cột sân vườn FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	d/Trụ								5,400,000	5,400,000	5,400,000		
		Cột sân vườn FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ								8,750,000	8,750,000	8,750,000		
		Cột sân vườn FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	d/Trụ								12,900,000	12,900,000	12,900,000		
		Cột sân vườn FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ								9,750,000	9,750,000	9,750,000		
		Cột sân vườn FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ								9,680,000	9,680,000	9,680,000		
		Cột sân vườn FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ								11,100,000	11,100,000	11,100,000		
		Cột sân vườn FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ								12,500,000	12,500,000	12,500,000		
		Cột sân vườn FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)	d/Trụ		- Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.5m - Giặt cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.						3,730,000	3,730,000	3,730,000		
		Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,5m (dùng lắp đèn trang trí LED GL)	d/Trụ		- Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ						7,760,000	7,760,000	7,760,000		
CẢN ĐÈN BẮT TRỤ BÊ TÔNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68):															
XV	vật tư ngành điện	Cản đèn đơn MFA1-1 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m,	d/Cản	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	D49mm, dây 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đơn 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng. D49mm, dây 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng D60mm, dây 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng Cản cao 2200mm, vưon 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cản D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vưon 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.	Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		945,000	945,000	945,000		
		Cản đèn đơn MFA1-2 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1m,	d/Cản								1,020,000	1,020,000	1,020,000		
		Cản đèn đơn MFB1.5-2 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vưon 1,5m,	d/Cản								1,320,000	1,320,000	1,320,000		
		Cản đèn MFC1.2 chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT	d/Cản								2,520,000	2,520,000	2,520,000		
		Cản đèn MFC1.5 chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT	d/Cản								2,300,000	2,300,000	2,300,000		
TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68):													0	0	0

XVI	vật tư ngành điện	Cột Đèn Chiếu Sáng MFL6 liền cần đơn cao 6m;	d/cột	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	D=150; dây=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dây 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	Cty TNHH SX- TM Hung Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		3,650,000	3,650,000	3,650,000
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL7 liền cần đơn cao 7m ;	d/cột		D=150; dây=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dây 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						3,960,000	3,960,000	3,960,000
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL8 liền cần đơn cao 8m;	d/cột		D=150; dây=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dây 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						4,670,000	4,670,000	4,670,000
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL9 liền cần đơn cao 9m;	d/cột		D=156; dây=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dây 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						5,950,000	5,950,000	5,950,000
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL10 liền cần đơn cao 10m;	d/cột		D=164; dây = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dây 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						6,160,000	6,160,000	6,160,000
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL11 liền cần đơn cao 11m ;	d/cột		D=184; dây = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dây 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.						7,600,000	7,600,000	7,600,000

2. Công ty TNHH SX TM Hung Phú Hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, giá bán mà đơn vị đã thông báo phù hợp theo quy định của pháp luật./.

- Địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo, P. Tuy Hòa, Đăk Lăk

- Danh sách đại lý, nhà phân phối sản phẩm:

- Email: ctyhungphuhai@gmail.com

- Số fax, số điện thoại: 02573,88.68.68

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

Phú Yên, ngày 05 tháng 01 Năm 2026

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
(Ký tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**

*Lê Văn Hải*

M.S.D.N: 4400976555-C  
CÔNG TY TNHH  
SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI  
HUNG PHÚ HẢI  
T.P. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

N.H.H.